

Полноцветное МФУ А3
D330 / D332





Полноцветное МФУ А3 D330 / D332

Сенсорная панель управления

Удобная и функциональная панель управления с интуитивно понятным интерфейсом. Управление как на смартфоне или планшете, полностью настраиваемый внешний вид панели. Сосредоточение внимания на часто используемых функциях, моментальный отклик и переходы между экранами меню делают работу с МФУ комфортной и эффективной.




Световая индикация

Индикаторы расположены в хорошо видимой области и сигнализируют о приеме или обработке данных, а так же о процессе выполнения задания, сообщая пользователю о окончании печати или копирования.

Индикаторы спроектированы для работы в мягкой гармонии с офисной средой.

Настройка функций

Возможности кастомизации интерфейса в соответствии с предпочтениями пользователей. Быстрый доступ к самым востребованным функциям МФУ можно обеспечить убрать с главного экрана значки редко используемых работ. Организовывайте каждый экран по принципам функциональных задач или типов заданий.




Большая удобная панель управления

7-дюймовая панель управления была разработана для наилучшего удобства использования и повышения эффективности работы. Она обеспечивает великолепную читаемость и простоту операций с функцией мультитач, плавное интуитивно понятное управление, как на планшете.


Работа с цветом, использование «цветовой памяти»

Драйвер печати может быть настроен на выполнение преобразования цвета в соответствии с "настройками памятных цветов". Использование цветов которые большинство людей вспоминают как более яркие и насыщенные, чем в действительности, позволяет сделать документы более впечатляющими и эффектными.



Копирование паспорта или визитки

При двустороннем копировании оригиналов нестандартного размера как, например, водительские права или визитная карточка, их лицевая и оборотная стороны могут быть автоматически размещены для печати на одной стороне листа. Эта функция доступна при выборе приложения в пользовательском интерфейсе.



Функция стирания области за пределами изображения

При копировании с открытой крышкой, например толстых книг, зона копируемого объекта определяется автоматически, а окружающая его затемненная область пропускается. Это экономит избыточное потребление тонера. Функция доступна при выборе соответствующего приложения в пользовательском интерфейсе.



Легкие лотки для бумаги


Лотки для бумаги легко открываются и закрываются при небольшом нажатии с вытягиванием. Лотки выполнены съёмными для упрощения устранения застреваний и снижения времени простоя.

Упрощайте задачи с помощью специализированных приложений

Серия D332 упрощает работу благодаря анимированным инструкциям на экране, которые помогают пользователям выполнять задачи. Операции могут быть выполнены в несколько простых шагов.


Копирование удостоверений

Как лицевую, так и обратную стороны удостоверения личности можно разместить на одной странице листа бумаги за несколько простых шагов.




Изготовление буклетов

Для создания многостраничных документов.



Функция стирания области за пределами изображения

Для копирования оригиналов с открытой крышкой сканера и исключения затемненных областей вокруг отсканированных изображений.



Мобильные коммуникации

На панели управления имеется мобильная сенсорная область, поддерживающая устройства, оснащенные NFC.



Прямая печать с USB-накопителя

Серия D332 оснащена портом USB, расположенным сбоку панели управления. При подключении USB-накопителя отображается всплывающее меню, позволяющее в несколько нажатий выполнить прямую печать с флэш-накопителя или сохранить на нем отсканированный документ.

※ Поддерживаемые форматы файлов: PDF, компактный PDF, JPEG, TIFF, XPS, компактный XPS, и OOXML (.docx/.xlsx/.pptx).



Высокая энергетическая экономичность

Многочисленные эко-функции и настройки снижают энергопотребление. Улучшена логика энергосбережения, позволяющая отключение центрального процессора в спящем режиме. Помимо снижения воздействия на окружающую среду, это также позволяет эффективно снизить совокупную стоимость владения (TCO).

Выдающаяся производительность сканирования

Сканирование с помощью устройства автоматической подачи документов (АПД) обеспечивает высокую скорость до 55 страниц в минуту при одностороннем и до 20 листов в двустороннем режиме сканирования в минуту. Подающий лоток позволяет загрузить до 130 листов* оригиналов, что значительно сокращает время и усилия сканирования.

Точность автоматической коррекции перекоса, которая регулирует угол наклона отсканированного оригинала, была значительно улучшена, чтобы обеспечить более точное сканирование с наилучшим результатом.



Sindoh A3 | Полноцветное МФУ D330 / D332

Копир

| Характеристика | | D330 | D332 |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Скорость (Цвет / Моно) | | 22 / 22 стр/мин | 28 / 28 стр/мин |
| Время прогрева | | 20 сек или менее | |
| Первая копия (цвет/моно) | | 8.4 сек или менее / 6.8 сек или менее | |
| Разрешение печати | | 1800 dpi x 600 dpi | |
| Процессор | | ARM Cortex A72 CPU Quad Core 1.6 ГГц | |
| Память | | 6 Гб | |
| SSD / Micro SD | | SSD 256 Гб | |
| Двухстороня печать | | В базовой поставке | |
| Работа с бумагой | Подача | Основной лоток | 2 кассеты по 500 листов (80 г/м ²) |
| | | Ручная подача | 100 листов (80 г/м ²) |
| | | Автоподатчик | 130 листов (80 г/м ²) |
| | Формат | Основной лоток 1 | A5 – B4, 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" |
| | | Основной лоток 2 | A5 – A3, 5.5" x 8.5" – 8.5" x 14" |
| | | Ручная подача | A3–A5, B6SEF, A6SEF, Открытки, Конверты, Бланки, Баннеры (ширина: 210–297мм, длина: 457–1,200мм) |
| | Плотность | Основные лотки | 60 – 256 г/м ² |
| | | Ручная подача | 60 – 256 г/м ² |
| | | Автоподатчик | Односторонний оригинал: 35-128 г/м ² Двусторонний оригинал: 50-128 г/м ² |
| | Выходной лоток | | 250 отпечатков (A4 длиной стороной 80 г/м ²) |
| Расходные материалы | Тонер в комплекте (цвет / чёрный) | 24,000 отпечатков / 24,000 отпечатков | |
| Электропитание | | 1.58 Кв | |
| Шум | При печати (Цвет / Моно) | 67.6 дБ / 66.7 дБ | 69.4 дБ / 68.8 дБ |
| | В режиме ожидания | 46.0 дБ | |
| Панель управления | | 7" полноцветная сенсорная панель | |
| Размер (Ш x Г x В) | | 571 x 661.5 x 786 мм | |
| Вес | | Примерно 70 кг | |

Сканер

| Характеристика | | D330 | D332 |
|--|---------|---|------|
| Режим сканирования | | Полноцветное | |
| Скорость сканирования (цвет / моно 300dpi) | | 55/55 лин/мин (АПО / А4) | |
| Разрешение | АПО | 200 / 300 / 400 / 600 dpi | |
| | Планшет | 100 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi | |
| Интерфейсы | | Ethernet (10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T) | |
| Протоколы | | TCP/IP (FTP, SMB*, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) * SMB 3.0 | |
| Поддерживаемые ОС | | Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 (32-bit (x86) / 64-bit (x64)) | |
| Поддерживаемые форматы | | TIFF, PDF, Compact PDF, PDF/A, Linearized PDF, JPEG, XPS, Compact XPS, OOXML (pptx, xlsx, docx), Searchable PDF | |

Принтер

| Характеристика | | D330 | D332 |
|-------------------|--|---|-----------------|
| Скорость печати | | 22 / 22 стр/мин | 28 / 28 стр/мин |
| Разрешение печати | | 1,800 x 600 dpi | |
| Эмуляции | | PCL5e/c Emulation / PCL6 (XL ver 3.0) Emulation / PostScript 3 Emulation (3016) | |
| PCL | | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 (64bit) Printer Driver | |
| PS | | Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Printer Driver Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 (64bit) Printer Driver Macintosh OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, Various Linux OSs Printer Driver | |
| Интерфейс | | Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) USB 2.0/1.1 | |

Факс (опция)*

| Характеристика | | D330 | D332 |
|-----------------------|-------------------|--|------|
| Линии коммуникаций | | PSTN(Public Switch Telephone Network), PBX (Private Branch Exchange), G3 (Fax line) | |
| Скорость передачи | | 2400/ 4800/ 7200/ 9600/ 12000/ 14400/ 16800/ 19200/ 21600/ 24000/ 26400/ 28800/ 31200/ 33600 bps | |
| Время передачи | | 2 секунды или менее (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG) | |
| Тип компрессии данных | | JBIG, MMR, MR, MH | |
| Режим связи | | Super G3 | |
| Формат оригинала | Планшетный сканер | A3 (297 x 431.8 мм) | |
| | АПО | 297 x 1,000 мм (Normal, Fine, Super Fine) 297 x 431.8 мм (Ultra Fine, Manual Transmission) | |